

RÈGLEMENT No 09-04

"MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 06-03 VISANT À PRÉCISER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU NIVEAU DES NORMES MINIMALES EN RAPPORT AVEC LE CONTRÔLE DES INTERVENTIONS DANS LES ZONES INONDABLES"

CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge à propos et d'intérêt public de modifier le règlement no 06-03 afin d'y préciser les normes minimales en rapport avec le contrôle d'intervention dans les zones inondables;

CONSIDÉRANT les normes minimales continues dans la politique provinciale de protection des rives et du littoral;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par Pierre Lafrance
Appuyé par Garry Dagenais

ET RÉSOLU QUE le Conseil adopte le présent règlement comme suit :

ARTICLE 1

L'article 1 du règlement no 06-03 est modifié comme suit :

Dispositions de l'article 4.12.16 à être inclus au règlement no 177-01 devrait se lire comme suit :

Article 4.12.16 Définitions de l'identification des zones inondables

Zone inondable : Pour les fins du présent, toute la partie du territoire riverain qui est situé sous la cote de récurrence de 100 ans délimitée par le Ministère de l'environnement et partiellement illustré sur les plans de ce Ministère, sont les documents de référence officielle pour l'application des dispositions du présent règlement. Pour le reste du territoire et pour l'établissement de la ligne naturelle des hautes eaux (HLE) et à la cote de récurrence de 20 ans aux fins d'application de la réglementation municipale, la dite ligne naturelle des hautes eaux et la cote de récurrence de 20 ans devra être établie et mise en plan par un arpenteur géomètre.

Nonobstant le paragraphe précédent dans les cas où l'établissement de la ligne des hautes eaux et la cote de récurrence 20 ans n'ont pas à être précisées, les tableaux suivants pourront être utilisés :

Point de référence	Cote de récurrence en mètres	
	100 ans	20 ans
De la limite ouest de la municipalité à un point situé au bout du chemin Kennedy	60.71 m	60.36 m

OO et OE signifient Rivière des Outaouais, secteur **ouest** et **est**, et le numéro correspond au kilométrage à partir du point 00 qui est situé au pont MacDonald-Cartier.

Point de référence	Cote de récurrence en mètres			
		100 ans	20 ans	LHE
OO	30.0	60.57	60.24	60.50
OO	27.0	60.55	60.22	59.48
OO	18.0	60.49	60.18	59.46

OO	12.0	60.44	60.13	59.44
OO	11.0	57.50	57.00	55.50
OE	2.0	45.72	44.98	43.28
OE	4.0	45.85	44.90	43.22
OE	6.0	45.57	44.82	43.15
OE	8.0	45.50	44.74	43.08
OE	10.0	45.42	44.67	43.00
OE	12.0	45.34	44.59	42.93
OE	14.0	45.28	44.51	42.86
OE	14.9	45.23	44.47	42.82
OE	25.0	44.82	44.05	42.45
OE	29.0	44.71	40.99	42.91


ARTICLE 2

Le règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la Loi.

DONNÉ À PONTIAC (QUÉBEC), ce 9^e jour du mois de novembre 2004.

↑
adopté le
23 Nov./04


Sylvain Bertrand
Secrétaire-trésorier


Bruce Campbell
Maire

MRC des Collines-de-l'Outaouais

Schéma c

TABLEAU 1 - CÔTES DE RÉCURRENCE

RIVIERE DES OUTAOUAIS

POINTS DE REFERENCE *	COTES DE RÉCURRENCE		
	METRES		
	100 ANS	20 ANS	LHE
OO 30,0	60,57	60,24	59,50
OO 27,0	60,55	60,22	59,48
OO 18,0	60,49	60,18	59,46
OO 12,0	60,44	60,13	59,44
OO 11,0	57,50	57,00	56,50
OE 2,0	45,72	44,98	43,28
OE 4,0	45,65	44,90	43,22
OE 6,0	45,57	44,82	43,15
OE 8,0	45,50	44,74	43,08
OE 10,0	45,42	44,67	43,00
OE 12,0	45,34	44,59	42,93
OE 14,0	45,28	44,51	42,86
OE 14,8	45,23	44,47	42,82
OE 25,0	44,82	44,05	42,45
OE 29,0	44,71	43,99	42,91

→ C.R.O

OO ET OE signifient Rivière des Outaouais, secteur ouest et est, et le numéro correspond au kilométrage à partir du point OO qui est situé au pont MacDonald-Cartier.

RIVIERE GATINEAU

POINTS DE REFERENCE *	COTES DE RÉCURRENCE		
	METRES		
	100 ANS	20 ANS	LHE
OE 2,0	45,72	44,98	43,28
G 2,0	46,05	45,17	43,64
G 4,0	46,37	45,37	43,82
G 6,0	46,71	45,58	44,05
G 9,0	70,10	69,50	68,30
G 10,0	70,60	69,70	68,30
G 10,5	97,90	97,80	97,60
G 12,0	97,90	97,80	97,60
G 14,0	97,90	97,80	97,60
G 16,0	97,90	97,80	97,60
G 18,0	97,90	97,80	97,60
G 20,0	98,50	99,10	97,70